

Propriétés du produit

- Médias filtrants synthétiques
- Nattes en fibres emmêlées et incassables
- Structure progressive du média filtrant
- Haute capacité d'absorption
- Livrables en exécution jetable ou nettoyable
- Livrables en rouleaux ou découpées sur mesure
- Pièces estampées pour formes spéciales
- Basses pertes de charge

Applications

- Médias filtrants plats pour installations aérauliques
- Protection des humidificateurs, ventilateurs et échangeurs de chaleur
- Efficaces contre les insectes, la poussière de la rue et le pollen
- Aération d'armoires de commande
- Filtration locale de divers processus industriels
- Utilisation dans les locaux de production et salles blanches



Désignation	Classe de filtration	Epaisseur (env. mm)	Dimensions du rouleau (m)	Perte de charge (Pa)	Prix en rouleau (CHF par m ²)	Prix découpes rectangulaires (CHF par m ²)	Prix découpes rondes (CHF par m ²)
-------------	----------------------	---------------------	---------------------------	----------------------	---	--	--

Exécutions jetables

S/120	ISO coarse 40% / G3	5	2 x 20	25 Pa @ 1.5m/s	8.60	11.80	26.80
S/240	ISO coarse 50% / G4	17	2 x 40	50 Pa @ 1.5m/s	9.80	13.50	30.50
S/290	ISO coarse 50% / G4	20	2 x 20	50 Pa @ 1.5m/s	12.00	16.60	33.60
S/600	ISO coarse 40% / G3	43	2 x 15	60 Pa @ 1.5m/s	16.00	21.90	41.90
A3/200	ISO coarse 50% / M5	8	2 x 40	25 Pa @ 0.5m/s	14.20	19.60	34.60
A3/310	ISO ePM ₁₀ 50% / M5	22	2 x 20	35 Pa @ 0.5m/s	15.40	21.30	32.40
A3/450	ISO ePM ₁₀ 50% / M5	25	2 x 20	30 Pa @ 0.5m/s	19.80	27.10	44.10
A3/600G imprégné	ISO ePM ₁₀ 65% / M5	18	2 x 20	60 Pa @ 0.5m/s	25.00	34.50	51.50
SynaWave 6	ISO ePM ₁₀ 50% / M6	6	Largeur 0.97	15 Pa @ 0.13m/s	n.a.	44.00	59.00
SynaWave 7	ISO ePM ₁ 70% / F7	5	Largeur 0.97	35 Pa @ 0.13m/s	n.a.	51.00	66.00
SynaWave 9	ISO ePM ₁ 90% / F9	5	Largeur 0.97	60 Pa @ 0.13m/s	n.a.	62.00	77.00

Exécutions nettoyables

T15/150	ISO coarse 50% / G3	10	2 x 40	40 Pa @ 1.5m/s	8.80	13.50	30.50
T15/350	ISO ePM ₁₀ 50% / G4	22	2 x 20	70 Pa @ 1.5m/s	19.80	27.00	44.00
T15/500S	ISO ePM ₁₀ 65% / M5	22	2 x 20	55 Pa @ 1.5m/s	26.50	36.20	53.20

Prix unitaires minimum des découpes rectangulaires

- 1 - 19 pièces CHF 3.50 / pièce net
- 20 - 49 pièces CHF 1.50 / pièce net
- dès 50 pièces CHF 1.00 / pièce net

Prix unitaires minimum des découpes rondes

- 1 - 19 pièces CHF 7.00 / pièce net
- 20 - 49 pièces CHF 3.00 / pièce net
- dès 50 pièces CHF 2.00 / pièce net

Tronçonnage du rouleau

- par pièce CHF 7.50 / net


Formes spéciales sur demande

Propriétés du produit

- Médias filtrants en fibres de verre tissées
- Structure progressive du média filtrant
- Haute capacité d'absorption
- Longues durées de vie
- Basses pertes de charge
- Livrables en rouleaux ou découpés sur mesure
- Résistance à la température jusqu'à 120° C

Applications

- Médias filtrants plats pour préfiltration des installations aérauliques
- Pour la retenue des brouillards d'huile et de peinture
- Médias différenciés pour brouillard de peinture à base aqueuse ou avec solvant
- Filtration grossière pour installations industrielles
- Type MU/57 imprégné avec un produit adhésif permanent pour poussière très sèche



Désignation	Classe de filtration	Epaisseur (env. mm)	Dimensions du rouleau (m)	Perte de charge (Pa)	Prix en rouleau (CHF par m ²)	Prix découpes rectangulaires (CHF par m ²)	Prix découpes rondes (CHF par m ²)
Glas 1/2	ISO coarse 40% / G3	30	2 x 50	15 Pa à 1.5m/s	10.00	13.50	38.50
RG / 25	ISO coarse 40% / G3	30	2 x 20	15 Pa à 1.5m/s	13.50	18.00	43.00
MU / 57	ISO coarse 65% / G3	60	2 x 20	30 Pa à 1.5m/s	15.50	21.00	51.00
GM / 50 ①	ISO coarse 50% / G3	60	2 x 20	20 Pa à 1.5m/s	10.00	13.50	43.50
			0.5 x 50		10.00		
			1 x 50		10.00		
GM / 120 ①	ISO coarse 50% / G4	110	2 x 20	25 Pa à 1.5m/s	20.00	27.00	67.00
HP / 75 ②	ISO coarse 70% / G3	75	2 x 20	10 Pa à 1.5m/s	15.00	19.00	54.00

Prix unitaires minimum des découpes rectangulaires

- 1 - 19 pièces CHF 3.50 / pièce net
- 20 - 49 pièces CHF 1.50 / pièce net
- dès 50 pièces CHF 1.00 / pièce net

Prix unitaires minimum des découpes rondes

- 1 - 19 pièces CHF 7.00 / pièce net
- 20 - 49 pièces CHF 3.00 / pièce net
- dès 50 pièces CHF 2.00 / pièce net

Tronçonnage du rouleau

- par pièce CHF 7.50 / net

① Séparation de brouillard de peinture à base de solvants

② Séparation de brouillard de peinture à base aqueuse

Formes spéciales sur demande

Propriétés du produit

- Mousse en polyester à pores ouverts réguliers de PPI 10 à PPI 60
- Capacité d'absorption optimale
- Nettoyage simple
- Longues durées de vie
- Qualités: PPI 10 / 20 / 30 / 45* / 60*
- Gamme de température: -30°C jusqu'à +90°C

Applications

- Filtres grossiers pour multiples applications



Désignation	Epaisseur approx. (mm)	Dimensions de la plaque (m)	Prix par plaque (CHF par pièce)	Prix découpes rectangulaires (CHF par m ²)	Prix découpes rondes (CHF par m ²)
PPI ①-5	5	1 x 2	19.00	19.50	33.00
PPI ①-10	10	1 x 2	35.00	26.10	41.10
PPI ①-12	*12	1 x 2	40.00	30.00	47.00
PPI ①-15	15	1 x 2	49.00	36.75	53.75
PPI ①-18	*18	1 x 2	58.00	43.50	60.50
PPI ①-20	20	1 x 2	64.00	48.00	65.00
PPI ①-25	25	1 x 2	82.00	61.50	86.50
PPI ①-30	*30	1 x 2	97.00	72.50	97.50
PPI ①-40	*40	1 x 2	123.00	92.50	117.50
PPI ①-50	*50	1 x 2	148.00	111.00	141.00

Spécial pour rideaux d'air

PPI 20 - GST	10	2 x 1.5	240.00	125.00	165.00
--------------	----	---------	--------	--------	--------

Classes de filtration

Type Epaisseur approx. (mm)

< 40 ≥ 40

Perte de charge en Pa à v = 1 m/s

Epaisseur approx. (mm)

5 10 12 15 18 20 25 30 40 50

PPI 10 ISO coarse 40% / G2 ISO coarse 60% / G3	7.5	15	18	23	27	30	38	45	60	75
PPI 20 ISO coarse 50% / G3 ISO coarse 65% / G4	10	20	24	30	36	40	50	60	80	100
PPI 30 ISO coarse 60% / G3 ISO coarse 75% / G4	15	30	36	45	54	60	75	90	120	150
PPI 45 ISO coarse 70% / G3 ISO coarse 80% / G4	20	40	48	60	72	80	100	120	160	200
PPI 60 ISO coarse 80% / G3 ISO coarse 90% / G4	28	55	66	83	99	110	138	165	220	275

Epaisseur des plaques

Tolérance

5 mm

± 15%

10 - 25 mm

± 10%

30 - 50 mm

± 5%

Dimension nominale longueur et largeur

Tolérance

jusqu'à 250 mm

± 5 mm

250 mm à 1000 mm

± 10 mm

1000 mm à 2000 mm

± 15 mm

Prix unitaires minimum

pour des découpes rectangulaires

pour des découpes rondes

1 - 49 pièces

CHF 4.00 / pièce net

CHF 8.00 / pièce net

dès 50 pièces

CHF 2.00 / pièce net

CHF 4.00 / pièce net

① **A la commande, indiquer la densité des pores: 10,20,30,45* ou 60***

(ppi = nombre de pores par pouce) Exemple : PPI-10 = env. 10 pores par pouce (25.4 mm)

* pas en stock

Pièces découpées et formes spéciales sur demande

Propriétés du produit

- Médias filtrants synthétiques avec face air propre renforcée par un grillage synthétique
- Nattes en fibres emmêlées et incassables
- Structure progressive du média filtrant
- Haute capacité d'absorption
- Livrables en exécution jetable ou nettoyable
- Livrables en plaque ou découpés sur mesure
- Basses pertes de charge

Applications

- Partout où une natte filtrante doit présenter une meilleure stabilité
- Médias filtrants plats pour installations aérauliques
- Protection des humidificateurs, ventilateurs et échangeurs de chaleur
- Efficaces contre les insectes la poussière de la rue et le pollen
- Aération d'armoires de commande
- Filtration locale de divers processus industriels
- Utilisation dans les locaux de production et salles blanches



Désignation	Classe de filtration	Epaisseur (env. mm)	Dimensions du rouleau (m)	Perte de charge (Pa)	Prix en rouleau (CHF par m ²)	Prix découpes rectangulaires (CHF par m ²)	Prix découpes rondes (CHF par m ²)
S/120-KG	ISO coarse 40 % / G3	9	ca. 1 x 1.9	25 Pa à 1.5m/s	92.00	61.80	81.80
S/240-KG	ISO coarse 50 % / G4	21	ca. 1 x 1.9	50 Pa à 1.5m/s	95.00	63.50	85.50
S/290-KG	ISO coarse 50 % / G4	22	ca. 1 x 1.9	50 Pa à 1.5m/s	100.00	66.60	88.60
S/600-KG	ISO coarse 40 % / G3	46	ca. 1 x 1.9	60 Pa à 1.5m/s	107.00	71.90	93.90

T15/150-KG	ISO coarse 50 % / G3	15	ca. 1 x 1.9	40 Pa à 1.5m/s	95.00	63.50	85.50
T15/350-KG	ISO ePM ₁₀ 50 % / G4	25	ca. 1 x 1.9	70 Pa à 1.5m/s	114.00	77.00	99.00
T15/500S-KG	ISO ePM ₁₀ 50 % / M5	25	ca. 1 x 1.9	75 Pa à 1.5m/s	126.00	86.20	108.20

Prix unitaires minimum des découpes rectangulaires

- 1 - 9 pièces CHF 24.00 / pièce net
- 10 - 49 pièces CHF 17.00 / pièce net
- dès 50 pièces CHF 10.00 / pièce net

Prix unitaires minimum des découpes rondes

- 1 - 9 pièces CHF 48.00 / pièce net
- 10 - 49 pièces CHF 34.00 / pièce net
- dès 50 pièces CHF 20.00 / pièce net


Formes spéciales sur demande

Propriétés du produit

- Filtre en carton recyclé à double paroi
- Plissé et perforé
- Haute capacité d'absorption
- Convient pour tous les types de peinture

Applications

- Utilisable dans toutes les cabines de peinture
- Simple à utiliser
- Montage rapide



Désignation	Hauteur des plis (mm)	Cartons disponibles (m)	Nombre de plis par carton (pce)	Prix par carton (CHF)	Prix des découpes (CHF par m ²)
Andreae UA/50	65	10.00 x 1.00	env. 260	140.00	18.00
		13.50 x 0.75	env. 350	141.75	
		10.00 x 0.50	env. 260	70.00	

Prix unitaires minimum des découpes

1 - 9 pièces	CHF 6.00 / pièce net
10 - 49 pièces	CHF 4.50 / pièce net
dès 50 pièces	CHF 3.50 / pièce net