


## Propriétés du produit

- Cellules filtrantes avec média plissé
- Média filtrant synthétique avec action profonde
- Capacité d'absorption élevée
- Basses pertes de charge
- Grande surface de filtration
- Cadre en toison
- Exécution standard avec profondeurs de 25, 47 et 94 mm
- Exempt de métal, verre et carton
- Exécution légère et compacte

## Vos avantages

- Idéal pour utilisation dans espace restreint
- Manutention aisée
- Longues durées de vie
- Coût énergétique peu élevé
- Résistant absolue à l'humidité
- Facilement éliminable
- 100% incinérable
- Livrables dans toutes les dimensions
- Conforme aux normes et directives actuelles



### Code pour désignation

ZP4-597-597-94-V  
1 | 2 | 3 | 4

- 1 Type de filtre
- 2 Classe de filtration
- 3 Dimensions L x H x P
- 4 Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P (mm)	Débit d'air / Perte de charge init. (m³/h / Pa)	Surface filtrante (m²)	Prix unitaire (CHF)
<b>Profondeur 25 mm</b>					
226788	ZP4-497-247-25-V	497 x 247 x 25	890 / 70	0.7	22.00
226790	ZP4-497-372-25-V	497 x 372 x 25	1330 / 70	1.0	23.00
226791	ZP4-497-395-25-V	497 x 395 x 25	1420 / 70	1.0	23.00
226793	ZP4-497-497-25-V	497 x 497 x 25	1780 / 70	1.3	25.00
226789	ZP4-597-295-25-V	597 x 295 x 25	1270 / 70	0.9	23.00
226795	ZP4-597-597-25-V	597 x 597 x 25	2570 / 70	1.7	33.00
226792	ZP4-624-395-25-V	624 x 395 x 25	1780 / 70	1.3	25.00
226794	ZP4-624-497-25-V	624 x 497 x 25	2240 / 70	1.7	30.00
<b>Profondeur 47 mm</b>					
226813	ZP4-497-247-47-V	497 x 247 x 47	890 / 45	0.4	27.00
226815	ZP4-497-372-47-V	497 x 372 x 47	1330 / 45	0.6	28.00
226816	ZP4-497-395-47-V	497 x 395 x 47	1420 / 45	0.7	28.00
226818	ZP4-497-497-47-V	497 x 497 x 47	1780 / 45	0.8	31.00
226814	ZP4-597-295-47-V	597 x 295 x 47	1270 / 45	0.6	28.00
226820	ZP4-597-597-47-V	597 x 597 x 47	2570 / 45	1.2	45.00
226817	ZP4-624-395-47-V	624 x 395 x 47	1780 / 45	0.9	31.00
226819	ZP4-624-497-47-V	624 x 497 x 47	2240 / 45	1.1	41.00
<b>Profondeur 94 mm</b>					
226838	ZP4-497-247-94-V	497 x 247 x 94	890 / 45	0.9	44.00
226840	ZP4-497-372-94-V	497 x 372 x 94	1330 / 45	1.3	46.00
226841	ZP4-497-395-94-V	497 x 395 x 94	1420 / 45	1.4	46.00
226843	ZP4-497-497-94-V	497 x 497 x 94	1780 / 45	1.8	50.00
226839	ZP4-597-295-94-V	597 x 295 x 94	1270 / 45	1.3	45.00
226845	ZP4-597-597-94-V	597 x 597 x 94	2570 / 45	2.6	66.00
226842	ZP4-624-395-94-V	624 x 395 x 94	1780 / 45	1.8	50.00
226844	ZP4-624-497-94-V	624 x 497 x 94	2240 / 45	2.3	60.00

### D'autres disponibles en profondeurs

- 18 mm / 20 mm / 22 mm      prix brut égal que la profondeur 25 mm  
 30 mm / 40 mm                prix brut égal que la profondeur 47 mm  
 60 mm                            prix brut égal que la profondeur 94 mm

Autres matériaux du cadre sur demande.

Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

## Propriétés du produit

- Cellules filtrantes avec média plissé
- Média filtrant synthétique avec action profonde
- Capacité d'absorption élevée
- Basses pertes de charge
- Grande surface de filtration
- Cadre en toison
- Exécution standard avec profondeurs de 25, 47 et 94 mm
- Exempt de métal, verre et carton
- Exécution légère et compacte

## Vos avantages

- Idéal pour utilisation dans espace restreint
- Manutention aisée
- Longues durées de vie
- Coût énergétique peu élevé
- Résistance absolue à l'humidité
- Facilement éliminable
- 100% incinérable
- Livrables dans toutes les dimensions
- Conforme aux normes et directives actuelles



### Code pour désignation

ZP7-597-597-94-V

1 | 2 | 3 | 4

- 1 Type de filtre
- 2 Classe de filtration
- 3 Dimensions L x H x P
- 4 Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P (mm)	Débit d'air / Perte de charge init. (m³/h / Pa)	Surface filtrante (m²)	Prix unitaire (CHF)
<b>Profondeur 25 mm</b>					
226805	ZP7-497-247-25-V	497 x 247 x 25	670 / 50	0.7	26.00
226807	ZP7-497-372-25-V	497 x 372 x 25	1000 / 50	1.0	27.00
226808	ZP7-497-395-25-V	497 x 395 x 25	1060 / 50	1.0	27.00
226810	ZP7-497-497-25-V	497 x 497 x 25	1330 / 50	1.3	29.00
226806	ZP7-597-295-25-V	597 x 295 x 25	950 / 50	0.9	27.00
226812	ZP7-597-597-25-V	597 x 597 x 25	1930 / 50	1.9	37.00
226809	ZP7-624-395-25-V	624 x 395 x 25	1330 / 50	1.3	29.00
226811	ZP7-624-497-25-V	624 x 497 x 25	1680 / 50	1.7	34.00
<b>Profondeur 47 mm</b>					
226829	ZP7-497-247-47-V	497 x 247 x 47	670 / 40	0.8	31.00
226831	ZP7-497-372-47-V	497 x 372 x 47	1000 / 40	1.0	32.00
226832	ZP7-497-395-47-V	497 x 395 x 47	1060 / 40	1.3	32.00
226834	ZP7-497-497-47-V	497 x 497 x 47	1330 / 40	1.6	35.00
226830	ZP7-597-295-47-V	597 x 295 x 47	950 / 40	1.1	32.00
226836	ZP7-597-597-47-V	597 x 597 x 47	1930 / 40	2.2	50.00
226833	ZP7-624-395-47-V	624 x 395 x 47	1330 / 40	1.6	35.00
226835	ZP7-624-497-47-V	624 x 497 x 47	1680 / 40	1.9	46.00
<b>Profondeur 94 mm</b>					
226854	ZP7-497-247-94-V	497 x 247 x 94	670 / 35	0.9	52.00
226856	ZP7-497-372-94-V	497 x 372 x 94	1000 / 35	1.3	54.00
226857	ZP7-497-395-94-V	497 x 395 x 94	1060 / 35	1.4	54.00
226859	ZP7-497-497-94-V	497 x 497 x 94	1330 / 35	1.8	58.00
226855	ZP7-597-295-94-V	597 x 295 x 94	950 / 35	1.3	54.00
226861	ZP7-597-597-94-V	597 x 597 x 94	1930 / 35	2.6	74.00
226858	ZP7-624-395-94-V	624 x 395 x 94	1330 / 35	1.8	58.00
226860	ZP7-624-497-94-V	624 x 497 x 94	1680 / 35	2.3	68.00

## D'autres disponibles en profondeurs

- 18 mm / 20 mm / 22 mm      prix brut égal que la profondeur 25 mm  
 30 mm / 40 mm                prix brut égal que la profondeur 47 mm  
 60 mm                            prix brut égal que la profondeur 94 mm

Autres matériaux du cadre sur demande.


Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

## Propriétés du produit

- Cellules filtrantes avec média plissé
- Média filtrant en microfibres de verre
- Capacité d'absorption élevée
- Basses pertes de charge
- Grande surface de filtration
- Cadre en toison
- Exécution standard avec profondeurs de 25, 47 et 94 mm
- Exempt de métal, verre et carton
- Exécution légère et compacte
- Testé selon ISO 16890
- Conforme aux directives d'hygiène SICC VA104-01 + VDI 6022

## Vos avantages

- Idéal pour utilisation dans espace restreint
- Manutention aisée
- Longues durées de vie
- Coût énergétique peu élevé
- Résistant absolue à l'humidité
- Facilement éliminable
- 100% incinérable
- Livrables dans toutes les dimensions
- Conforme aux normes et directives actuelles



### Code pour désignation

ZPG7-597-597-94-V

1 | 2 | 3 | 4

- 1 Type de filtre
- 2 Classe de filtration
- 3 Dimensions L x H x P
- 4 Matériau du cadre

Numéro d'article	Désignation	Dimensions L x H x P (mm)	Débit d'air / Perte de charge init. (m³/h / Pa)	Surface filtrante (m²)	Prix unitaire (CHF)
<b>Profondeur 25 mm</b>					
231559	ZPG7-497-247-25-V	497 x 247 x 25	650 / 100	1.7	52.00
231561	ZPG7-497-372-25-V	497 x 372 x 25	1000 / 100	2.5	54.00
231562	ZPG7-497-395-25-V	497 x 395 x 25	1050 / 100	2.7	54.00
231564	ZPG7-497-497-25-V	497 x 497 x 25	1350 / 100	3.4	58.00
231560	ZPG7-597-295-25-V	597 x 295 x 25	950 / 100	2.4	54.00
231566	ZPG7-597-597-25-V	597 x 597 x 25	2000 / 100	5.0	74.00
231563	ZPG7-624-395-25-V	624 x 395 x 25	1350 / 100	3.4	58.00
231565	ZPG7-624-497-25-V	624 x 497 x 25	1700 / 100	4.3	68.00
<b>Profondeur 47 mm</b>					
231567	ZPG7-497-247-47-V	497 x 247 x 47	650 / 70	2.5	62.00
231569	ZPG7-497-372-47-V	497 x 372 x 47	1000 / 70	3.8	64.00
231570	ZPG7-497-395-47-V	497 x 395 x 47	1050 / 70	4.1	64.00
231572	ZPG7-497-497-47-V	497 x 497 x 47	1350 / 70	4.7	70.00
231568	ZPG7-597-295-47-V	597 x 295 x 47	950 / 70	3.6	64.00
231574	ZPG7-597-597-47-V	597 x 597 x 47	2000 / 70	7.4	100.00
231571	ZPG7-624-395-47-V	624 x 395 x 47	1350 / 70	5.1	70.00
231573	ZPG7-624-497-47-V	624 x 497 x 47	1700 / 70	6.5	92.00
<b>Profondeur 94 mm</b>					
231575	ZPG7-497-247-94-V	497 x 247 x 94	650 / 55	4.7	104.00
231577	ZPG7-497-372-94-V	497 x 372 x 94	1000 / 55	7.1	108.00
231578	ZPG7-497-395-94-V	497 x 395 x 94	1050 / 55	7.5	108.00
231580	ZPG7-497-497-94-V	497 x 497 x 94	1350 / 55	9.5	116.00
231576	ZPG7-597-295-94-V	597 x 295 x 94	950 / 55	6.7	108.00
231582	ZPG7-597-597-94-V	597 x 597 x 94	2000 / 55	11.6	148.00
231579	ZPG7-624-395-94-V	624 x 395 x 94	1350 / 55	9.5	116.00
231581	ZPG7-624-497-94-V	624 x 497 x 94	1700 / 55	12.0	136.00

## D'autres disponibles en profondeurs

- 18 mm / 20 mm / 22 mm      prix brut égal que la profondeur 25 mm  
 30 mm / 40 mm                prix brut égal que la profondeur 47 mm  
 60 mm                            prix brut égal que la profondeur 94 mm

Autres matériaux du cadre sur demande.


Livrables également avec les exécutions et dimensions selon vos besoins.

## Exécution

- Filtre plat avec média synthétique
- Cadre en fil de fer 4 mm
- Livrables dans toutes les dimensions
- Autres classes de filtration sur demande
- L'unité complète est livrée avec le média agrafé tout autour du cadre
- Avec l'exécution enveloppe, le média cousu est simplement glissé par-dessus le cadre

## Applications

- Filtres pour des appareils de climatisation
- Filtration avec profondeur de montage minime



### Code pour désignation

FKZ3-250-100-S/120

1 | 2 | 3 | 4 | 5

- 1 Type de filtre
- 2 Classe de filtration
- 3 Longueur
- 4 Largeur
- 5 Média

Désignation	Classe de filtration	Prix
<b>Unité complète (avec média agrafé)</b>		(CHF par m <sup>2</sup> )
FKZ - ... - ... -Delta	-	200.00
FKZ3- ... - ... -S/120	ISO coarse 40 % / G3	150.00
FKZ3- ... - ... -T15/150	ISO coarse 50 % / G3	155.00
FKZ4- ... - ... -S/240	ISO coarse 50 % / G4	155.00
FKZ4- ... - ... -S/290	ISO coarse 50 % / G4	160.00
FKZ7- ... - ... -SynaWave 7	ISO ePM <sub>1</sub> 60 % / F7	200.00
FKZ9- ... - ... -SynaWave 9	ISO ePM <sub>1</sub> 85 % / F9	210.00

### Prix unitaires minimum pour unité complète

1 - 9 pièces CHF 20.00 / pièce net  
dès 10 pièces CHF 15.00 / pièce net

Désignation	Classe de filtration	Prix
<b>Média filtrant (cousu selon système enveloppe)</b>		(CHF par m <sup>2</sup> )
FKZM3- ... - ... -S/120	ISO coarse 40 % / G3	100.00
FKZM3- ... - ... -T15/150	ISO coarse 50 % / G3	105.00
FKZM4- ... - ... -S/240	ISO coarse 50 % / G4	105.00
FKZM4- ... - ... -S/290	ISO coarse 50 % / G4	110.00
FKZM7- ... - ... -SynaWave 7	ISO ePM <sub>1</sub> 60 % / F7	150.00
FKZM9- ... - ... -SynaWave 9	ISO ePM <sub>1</sub> 85 % / F9	160.00

### Prix unitaires minimum pour média filtrant

1 - 9 pièces CHF 7.00 / pièce net  
dès 10 pièces CHF 5.00 / pièce net

Désignation	Classe de filtration	Prix
<b>Cadre seul</b>		(CHF par m <sup>1</sup> )
FKZR-...-...	-	20.00


### Prix unitaires minimum pour cadre

1 - 9 pièces CHF 15.00 / pièce net  
dès 10 pièces CHF 10.00 / pièce net



### Remarque pour média FKZM (système enveloppe):

- Lors de chaque commande d'un média filtrant de rechange (exécution enveloppe), indiquer svp les dimensions du cadre en fil de fer.
- Donner toujours et d'abord la largeur L et puis la hauteur H
- Le rabat est toujours situé parallèlement à la largeur B



### Notre recommandation:

Pour la première demande, commander le cadre et le média (système enveloppe) séparément. Lors des futurs échanges, vous n'aurez qu'à commander le média de rechange; cette méthode sera ainsi plus écologique, meilleur marché et plus efficace.

### Exécution

- Cellule filtrante avec métal déployé et plissé en aluminium
- Cadre en aluminium
- Standard avec 2 boutons
- Haute efficacité
- Perte de charge minime
- Livrable également avec collecteur
- Cadres de montage adaptables également livrables

### Applications

- Filtration d'aérosols gras
- Séparation des vapeurs de cuisine
- Préfactres lavables pour fumée de soudure
- Préfactres pour air contenant de l'huile
- Cellules pour poussière grossière lavables




### Factres à graisse pour montage vertical

Dimensions L x H x P (mm)	Débit d'air/ Perte de charge (m <sup>3</sup> /h / Pa)	Unités complètes* sans égouttoir		Unités complètes* avec égouttoir		Cellule filtrante avec boutons avec égouttoir		Cellule filtrante avec boutons sans égouttoir		Cadre de montage	
		Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)
200 x 200 x 25	200/10	FL 0	78.00	FLT 0	98.00	FZT 0	63.00	FZ 0	43.00	ER 0	40.00
500 x 150 x 25	350/10	FL 15	78.00	FLT 15	98.00	FZT 15	63.00	FZ 15	43.00	ER 15	40.00
500 x 200 x 25	500/10	FL 20	81.00	FLT 20	101.00	FZT 20	63.00	FZ 20	43.00	ER 20	43.00
500 x 250 x 25	700/10	FL 25	91.00	FLT 25	111.00	FZT 25	71.00	FZ 25	51.00	ER 25	45.00
500 x 350 x 25	1000/10	FL 35	107.00	FLT 35	127.00	FZT 35	81.00	FZ 35	61.00	ER 35	51.00
500 x 500 x 25	1500/10	FL 50	138.00	FLT 50	153.00	FZT 50	95.00	FZ 50	80.00	ER 50	63.00

### Factres à graisse type FL


Factres à graisse sans égouttoir, avec cadre de montage aluminium



FL	dimensions	A	a	B	b	L	H	max. Débit d'air m <sup>3</sup> /h
0	200/200	251	199	251	199	205	205	200
15	500/150	551	499	201	149	505	155	350
20	500/200	551	499	251	199	505	205	500
25	500/250	551	499	301	249	505	255	700
35	500/350	551	499	401	349	505	355	1000
50	500/500	551	499	551	499	505	505	1500

### Factres à graisse type FLT

Factres à graisse avec égouttoir, soudé à la cellule filtrante et cadre de montage aluminium



FLT	dimensions	A	a	B	b	L	H	max. Débit d'air m <sup>3</sup> /h
15	500/150	551	501	203	151	505	156	350
20	500/200	551	501	253	201	505	206	500
25	500/250	551	501	303	251	505	256	700
35	500/350	551	501	403	351	505	356	1000
50	500/500	551	501	553	501	505	506	1500

\* incl. cadres de montage

Prix pour exécution en V2A = Prix Alu x 2

Autres dimensions et exécutions sur demande

## Exécution

- Cellule filtrante avec métal déployé et plissé en aluminium
- Cadre en aluminium
- Standard avec 2 boutons
- Haute efficacité
- Perte de charge minimale
- Livrable également avec collecteur
- Cadres de montage adaptables également livrables




## Applications

- Filtration d'aérosols gras
- Séparation des vapeurs de cuisine
- Préfiltres lavables pour fumée de soudure
- Préfiltres pour air contenant de l'huile
- Cellules pour poussière grossière lavables



## Factres à graisse pour montage horizontal

Dimensions B x H x T (mm)	Débit d'air/ Perte de charge (m³/h / Pa)	Unités complètes* avec égouttoir		Cellule filtrante avec boutons sans égouttoir		Egouttoir		Cadre de montage	
		Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)	Désignation	Prix par pièce (CHF)
200 x 200 x 25	200/10	FA 0	133.00	FZ 0	43.00	TSFA 0	60.00	ERFA 0	40.00
500 x 200 x 25	500/10	FA 1	146.00	FZ 20	43.00	TSFA 1	70.00	ERFA 1	43.00
500 x 350 x 25	1000/10	FA 2	182.00	FZ 35	61.00	TSFA 2	80.00	ERFA 2	51.00
500 x 500 x 25	1500/10	FA 3	233.00	FZ 50	80.00	TSFA 3	100.00	ERFA 3	63.00



FA	dimensions A x F	B	C	D	E	G	H	I	K	L	max. débit d'air m³/h
0	200 x 200	320	253	212	227	320	251	212	227	13	200
1	500 x 200	320	253	212	227	620	551	512	201	75	500
2	500 x 350	470	403	362	377	620	551	512	201	75	1000
3	500 x 500	620	553	512	527	620	551	512	201	75	1500

\* incl. cadres de montage

Prix pour exécution en V2A = Prix Alu x 2

Autres dimensions et exécutions sur demande

## Exécution

- Cellule filtrante avec métal déployé et plissé en aluminium
- Cadre en aluminium
- Haute efficacité
- Perte de charge minimale
- Cadres de montage adaptables également livrables

## Applications

- Filtration d'aérosols gras
- Séparation des vapeurs de cuisine
- Préfiltres lavables pour fumée de soudure
- Préfiltres pour air contenant de l'huile
- Cellules pour poussière grossière lavables



## Exécution aluminium

Types		FF 12	FF 20	FF 25	FF 47	FF 94
Epaisseur		12 mm	20 mm	25 mm	47 mm	94 mm
		(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)	(CHF)
Prix par m <sup>2</sup> de surface frontale [l x h]		292.00	325.00	347.00	435.00	715.00
Prix minimum net	1-4 pièces	60.00	63.00	70.00	85.00	115.00
	5-9 pièces	50.00	53.00	60.00	70.00	100.00
	dès 10 pièces	40.00	43.00	50.00	55.00	80.00

Suppléments	Trous de gouttage	8.00 / Trous (CHF)
	Loqueteau	8.00 / pièce (CHF)
	Pattes / Poignées / Boutons	4.00 / pièce (CHF)
	Egouttoir	20.00 (CHF)

FF..V2A Exécution en acier inox V2A Prix alu x 2

FF..V2A/M Exécution plus fine en acier inox V2A Prix alu x 2.5